

Perssa

Dehorning Paste

Dehorner for calves, lambs and goat kids 1 to 4 weeks of age

One tube treats 5 animals

Product Description:

Perssa Dehorning Paste is a safe economical dehorning method for young calves, sheep and goats (about 1 to 4 weeks of age). Perssa paste makes a great alternative to other calf dehorners (such as gas or wire dehorners) for efficient removal of the embryo horn. In this method, Horn buds burned with chemicals, so the horns do not grow and will not be formed. Shock and pain are negligible and dehorning is quickly and easily done. Perssa Dehorning Paste, may be used in most areas at any time of the year; there is no cutting, no bleeding, and no fly problems.

Features:

- Best for use on very young animals
- Quick and easy method of dehorning.
- Easy to use topical paste

For External Veterinary Use Only

Administration: Specifying the horn buds with the fingers. By using Pressure tube, apply paste to cover the entire horn bud; is the size of a large pea and into a thin layer (2 to 3 mm in diameter).

Precautions: The operator should wear protective gloves to apply the paste. Up to 20 minutes after using, Keep treated animals away from other animals. During this period the paste should not be wet. After 20 minutes, clean the area by using cotton soaked in water as well. (For kids 10 minutes is enough).

Active Ingredients: Calcium hydroxide, Sodium hydroxide & Potassium hydroxide

Cautions:

This product is caustic. Do not ingest. Avoid contact with eyes or skin.
Keep out of reach of children.

In case of contact with the skin or eyes, rinse immediately with plenty of water

In case of accidental ingestion of the product, use water immediately. Also you can use diluted vinegar, orange or lemon juice.

Storage:

Store in dry, cool place.

توصیف محصول:

خمیر شاخ سوز پرسا یک روش اقتصادی و مطمئن برای شاخ سوزی در گوساله های جوان، بره و بزغاله (بین سنین 4-1 هفته) می باشد. این محصول یک جانشین عالی برای سایر روش های شاخ بری مانند استفاده از گاز و یا سیم شاخ بر می باشد. در این روش جوانه شاخی با مواد شیمیایی سوزاننده شده، بنابراین شاخ رشد نکرده و تشکیل نمی شود. در صورت استفاده از این روش، شاخ سوزی خیلی سریع و راحت انجام شده و شوک و درد وارده، به حیوان خیلی کم می باشد. شاخ سوزی با خمیر پرسا، در هر فصلی از سال و در تمام مناطق قابل اجرا بوده، ضمن این که، مشکلات بریدن شاخ، خونریزی و نیز جمع شدن مگس اطراف زخم ایجاد شده به دنبال شاخ بری وجود ندارد.

ویژگی ها:

بهترین گزینه برای شاخ سوزی در گوساله، بره و بزغاله

روشی سریع و راحت برای از بین بردن شاخ

استفاده راحت و آسان (با استفاده از خمیر موضعی)

هر تیوپ برای 5 راس دام قابل استفاده است.

توجه: قبل از استفاده، روش مصرف دقیقا مطالعه شود.

روش مصرف:

خمیر به شکل موضعی و در دام ها بین سن 4-1 هفته استفاده شود. ترجیحا قبل از سن 1 هفتگی استفاده نشود.

گوساله های هدف را از گله به طور موقت جدا کنید. پس از مشخص کردن جوانه شاخی بوسیله سر انگشت، با استفاده از فشار تیوپ، به اندازه یک نخود بزرگ از خمیر را بصورت لایه نازک (به قطر 2 الی 3 میلیمتر) روی جوانه شاخی بمالید. هنگام مصرف خمیر حتما از دستکش استفاده نمایید. تا 20 دقیقه پس از استفاده از خمیر، برای جلوگیری از پاک شدن خمیر، از تماس حیوانات تحت درمان با مادر و نیز سایر حیوانات جلوگیری نمایید، طی این مدت خمیر نباید مرطوب شود.

پس از 20 دقیقه، ناحیه را با استفاده از پنبه آغشته به آب به خوبی تمیز نمایید. (برای بزغاله ها 10 دقیقه زمان کافی است).

موارد احتیاط:

این خمیر سوزاننده بوده، از تماس خمیر با پوست، چشم و مخاطات پرهیز شود. مصرف خوراکی فرآورده ممنوع می باشد.

در صورت تماس خمیر با پوست و یا مخاطات موضع سریعاً با آب فراوان شست و شو گردد.

در صورت خوردن اتفاقی محصول، سریعاً از آب استفاده شود. همچنین می توانید از سرکه رقیق شده، آب پرتقال و یا ابلیمو استفاده نمایید.

هنگام دور انداختن ظرف محتوی باقی مانده دارو، ظرف بایستی به وسیله سرکه شست و شو و سپس معدوم گردد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.